

# Modulate™ Straight 1820

MOD-S-1820



**Modulate™** besteht aus einem Set aus Aluminiumrohren (Ø30 mm) bespannt mit einer bedruckten Textilgrafik. Diese Rahmen können dank leistungsstarker Magneten mit jedem Rahmen verbunden werden. Die Modulate Range ist in 11 verschiedenen Formen erhältlich.

- Dank des exklusiven **MagLink**-Magnetsystems, das in die Struktur integriert ist, können Sie die Rahmen miteinander verbinden, indem Sie sie einfach aneinanderstellen.
- Durch das **Twist & Lock**-System brauchen Sie den Fuß lediglich unter die Struktur zu stellen, drehen... und schön ist der Fuß verriegelt!
- Die Grafiken sind dank des knitterresistent und maschinenwaschbaren Textilbezugs sehr pflegeleicht. Der Stretchstoff ist mit einem Reißverschluss.



360°-MagLink-Verbinder in jeder Stange. 4 Magnete pro Rahmen



Optionale Verlängerung (400mm) um das System in der Aufbauhöhe zu erweitern.



Sichere Verbindung von Segmenten durch Bungee-Stangen und Druckknopf



Intuitives Markierungssystem an jedem Segment für eine einfache Montage



Zentrales Verstärkungsrohr (Ø 18 mm)



2 StabilisierungsfüÙe mit Twist & Lock-System im Lieferumfang enthalten




Verkleidung mit beidseitig bedrucktem Textilbezug. Befestigung durch Reißverschluss



**Modulate™** -Tragetasche mit speziellen Fächern für FüÙe und Grafik



Struktur Information :	
Artikel	Modulate Straight 1820
Artikel-Nr.	MOD-S-1820
StrukturmaÙe	1818 (B) x 2000 (H) x 400 (T) mm
Sichtbarer Grafikbereich	1800 (B) x 1982 (H)
VerpackungsmaÙe	1000 (B) x 245 (H) x 125 (T) mm
Gewicht des Systems	7.80 kg
Gewicht der Verpackung	8.18 kg



## OPTIONAL ZUBEHÖREN :



Modulate Halbfuß  
MOD-HALF-FOOT-P  
218 (B) x 6 (H) x 80 (T) mm



Erweiterungs-Kit  
MOD-EXT400MM  
3 Rohre



Spot LED Flood  
LED-FLOOD-ARM-BDLK



Spot LED Strip  
LED-STRIP-ARM-BDLK



Lampenhalterung für Ø30 mm Rohren  
US903

## MIXEN & VERBINDEN DIE 11 MODULATE RAHMEN :



Straight 420  
MOD-S-420

Straight 424  
MOD-S-424

Straight 810  
MOD-S-810

Straight 820  
MOD-S-820

Straight 824  
MOD-S-824

Curved 820  
MOD-C-820

Curved 824  
MOD-C-824

Slope 1  
MOD-SS-824-01

Slope 2  
MOD-SS-824-02

Straight 1820  
MOD-S-1820

Straight 1824  
MOD-S-1824

# Modulate™ Straight 1820

MOD-S-1820



ACHTUNG

Personen mit medizinischen Implantaten  
ABSTAND HALTEN. Interaktionen mit metallischen  
Gegenständen können zu  
Quetschverletzungen führen.

STARKES MAGNETISCHES FELD



## ELEMENTE



## AUFBAU

- 1** Benutzen Sie die nummerierten und farblich gekennzeichneten Aufkleber
- 2**
- 3** Slide the graphic
- 4** Reißverschluss
- 5**
  - a. Einschieben
  - b.
  - c. Drehen
  - d.
- 6** Zwei Positionen für die Füße möglich. Innen oder außen am Rahmen  

Der Aufkleber am Fuß zeigt die Anweisungen für die Fußverriegelung/entriegelung
- 7** Twist


## ERWEITERUNG-KIT (ALS OPTION MÖGLICH) 2000 MM → 2400 MM

Optional 400 mm Erweiterung zum Ändern der Höhe der Rahmen von 2000 mm bis 2400 mm

Erweiterungs-Kit MOD-EXT400MM

## VERBINDEN MEHRERER RAHMEN

Entfernen Sie einen Fuß vom zweiten Rahmen und richten Sie beide Rahmen auf einem Fuß aus




# Modulate™ Straight 1824

MOD-S-1824



**Modulate™** besteht aus einem Set aus Aluminiumrohren (Ø30 mm) bespannt mit einer bedruckten Textilgrafik. Diese Rahmen können dank leistungsstarker Magneten mit jedem Rahmen verbunden werden. Die Modulate Range ist in 11 verschiedenen Formen erhältlich.

- Dank des exklusiven **MagLink**-Magnetsystems, das in die Struktur integriert ist, können Sie die Rahmen miteinander verbinden, indem Sie sie einfach aneinanderstellen.
- Durch das **Twist & Lock**-System brauchen Sie den Fuß lediglich unter die Struktur zu stellen, drehen... und schön ist der Fuß verriegelt!
- Die Grafiken sind dank des knitterresistent und maschinenwaschbaren Textilbezugs sehr pflegeleicht. Der Stretchstoff ist mit einem Reißverschluss.



360°-MagLink-Verbinder in jeder Stange. 4 Magnete pro Rahmen



400 mm Erweiterungs-Kit inclusive



Sichere Verbindung von Segmenten durch Bungee-Stangen und Druckknopf



Intuitives Markierungssystem an jedem Segment für eine einfache Montage



Zentrales Verstärkungsrohr (Ø 18 mm)



2 StabilisierungsfüÙe mit Twist & Lock-System im Lieferumfang enthalten




Verkleidung mit beidseitig bedrucktem Textilbezug. Befestigung durch Reißverschluss



**Modulate™** -Tragetasche mit speziellen Fächern für FüÙe und Grafik

Struktur Information :	
Artikel	Modulate Straight 1824
Artikel-Nr.	MOD-S-1824
StrukturmaÙe	1818 (B) x 2400 (H) x 400 (T) mm
Sichtbarer Grafikbereich	1800 (B) x 2382 (H) mm
VerpackungsmaÙe	1000 (B) x 245 (H) x 125 (T) + 460 (B) x 65 (H) x 65 (T) mm
Gewicht des Systems	8.18 kg
Gewicht der Verpackung	8.65 kg



Modulate Halbfuß  
MOD-HALF-FOOT-P  
218 (B) x 6 (H) x 80 (T) mm



Spot LED Flood  
LED-FLOOD-ARM-BDLK



Spot LED Strip  
LED-STRIP-ARM-BDLK



Lampenhalterung für Ø30 mm Rohren ()  
US903

MIXEN & VERBINDEN DIE 11 MODULATE RAHMEN :



Straight 420  
MOD-S-420

Straight 424  
MOD-S-424

Straight 810  
MOD-S-810

Straight 820  
MOD-S-820

Straight 824  
MOD-S-824

Curved 820  
MOD-C-820

Curved 824  
MOD-C-824

Slope 1  
MOD-SS-824-01

Slope 2  
MOD-SS-824-02

Straight 1820  
MOD-S-1820


Straight 1824  
MOD-S-1824

# Modulate™ Straight 1824


MOD-S-1824



## ELEMENTE




## AUFBAU




## REKONFIGURIERBARE HÖHE

2400 MM → 2000 MM



## VERBINDEN MEHRERER RAHMEN

Entfernen Sie einen Fuß vom zweiten Rahmen und richten Sie beide Rahmen auf einem Fuß aus



# Modulate™ Straight 420

MOD-S-420



**Modulate™** besteht aus einem Set aus Aluminiumrohren (Ø30 mm) bespannt mit einer bedruckten Textilgrafik. Diese Rahmen können dank leistungstarker Magneten mit jedem Rahmen verbunden werden. Die Modulate Range ist in 11 verschiedenen Formen erhältlich.

- Dank des exklusiven **MagLink**-Magnetsystems, das in die Struktur integriert ist, können Sie die Rahmen miteinander verbinden, indem Sie sie einfach aneinanderstellen.
- Durch das **Twist & Lock**-System brauchen Sie den Fuß lediglich unter die Struktur zu stellen, drehen... und schön ist der Fuß verriegelt!
- Die Grafiken sind dank des knitterresistent und maschinenwaschbaren Textilbezugs sehr pflegeleicht. Der Stretchstoff ist mit einem Reißverschluss.



360°-MagLink-Verbinder in jeder Stange. 4 Magnete pro Rahmen



Optionale Verlängerung (400mm) um das System in der Aufbauhöhe zu erweitern.



Sichere Verbindung von Segmenten durch Bungee-Stangen und Druckknopf



Intuitives Markierungssystem an jedem Segment für eine einfache Montage



Zentrales Verstärkungsrohr (Ø 18 mm)



2 StabilisierungsfüÙe mit Twist & Lock-System im Lieferumfang enthalten




Verkleidung mit beidseitig bedrucktem Textilbezug. Befestigung durch Reißverschluss



**Modulate™** -Tragetasche mit speziellen Fächern für FüÙe und Grafik



Structure informations :	
Artikel	Modulate Straight 420
Artikel-Nr.	MOD-S-420
StrukturmaÙe	418 (B) x 2000 (H) x 400 (T) mm
Sichtbarer Grafikbereich	400 (B) x 1982 (H)
VerpackungsmaÙe	1000 (B) x 245 (H) x 125 (T) mm
Gewicht des Systems	6.00 kg
Gewicht der Verpackung	6.39 kg



## OPTIONAL ELEMENTS :



Modulate Halbfuß  
MOD-HALF-FOOT-P  
218 (B) x 6 (H) x 80 (T) mm



Erweiterungs-Kit  
MOD-EXT400MM  
3 Rohre



Spot LED Flood  
LED-FLOOD-ARM-BDLK



Spot LED Strip  
LED-STRIP-ARM-BDLK



Lampenhalterung für Ø30 mm  
Rohren US903

## MIXEN & VERBINDEN DIE 11 MODULATE RAHMEN:



Straight 420  
MOD-S-420

Straight 424  
MOD-S-424

Straight 810  
MOD-S-810

Straight 820  
MOD-S-820

Straight 824  
MOD-S-824

Curved 820  
MOD-C-820

Curved 824  
MOD-C-824

Slope 1  
MOD-SS-824-01

Slope 2  
MOD-SS-824-02

Straight 1820  
MOD-S-1820

Straight 1824  
MOD-S-1824

# Modulate™ Straight 420


MOD-S-420




## ELEMENTE



## AUFBAU




## ERWEITERUNG-KIT (ALS OPTION MÖGLICH) 2000 MM → 2400 MM



## VERBINDEN MEHRERER RAHMEN

Entfernen Sie einen Fuß vom zweiten Rahmen und richten Sie beide Rahmen auf einem Fuß aus



# Modulate™ Straight 424

MOD-S-424



**Modulate™** besteht aus einem Set aus Aluminiumrohren (Ø30 mm) bespannt mit einer bedruckten Textilgrafik. Diese Rahmen können dank leistungsstarker Magneten mit jedem Rahmen verbunden werden. Die Modulate Range ist in 11 verschiedenen Formen erhältlich.

- Dank des exklusiven **MagLink**-Magnetsystems, das in die Struktur integriert ist, können Sie die Rahmen miteinander verbinden, indem Sie sie einfach aneinanderstellen.
- Durch das **Twist & Lock**-System brauchen Sie den Fuß lediglich unter die Struktur zu stellen, drehen... und schön ist der Fuß verriegelt!
- Die Grafiken sind dank des knitterresistent und maschinenwaschbaren Textilbezugs sehr pflegeleicht. Der Stretchstoff ist mit einem Reißverschluss.



360°-MagLink-Verbinde  
in jeder Stange.  
4 Magnete pro Rahmen



400 mm Erweiterungs-Kit  
inclusive



Sichere Verbindung  
von Segmenten durch  
Bungee-Stangen und  
Druckknopf



Intuitives Markierungssystem  
an jedem Segment für eine  
einfache Montage



Zentrales Verstärkungsrohr  
(Ø 18 mm)



2 StabilisierungsfüÙe mit  
Twist & Lock-System im  
Lieferumfang enthalten




Verkleidung mit  
beidseitig  
bedrucktem Textilbezug.  
Befestigung durch  
Reißverschluss



**Modulate™** -Tragetasche  
mit speziellen Fächern  
für FüÙe und Grafik

Struktur Information :	
Artikel	Modulate Straight 424
Artikel-Nr.	MOD-S-424
StrukturmaÙe	418 (B) x 2400 (H) x 400 (T) mm
Sichtbarer Grafikbereich	400 (B) x 2382 (H)
VerpackungsmaÙe	1000 (B) x 245 (H) x 125 (T) + 460 (B) x 65 (H) x 65 (T) mm
Gewicht des Systems	6.38 kg
Gewicht der Verpackung	6.86 kg



## OPTIONAL ZUBEHÖREN :



Modulate Halbfuß  
MOD-HALF-FOOT-P  
218 (B) x 6 (H) x 80 (T) mm



Spot LED Flood  
LED-FLOOD-ARM-BDLK



Spot LED Strip  
LED-STRIP-ARM-BDLK



Lampenhalterung für Ø30 mm  
Rohren US903

## MIXEN & VERBINDEN DIE 11 MODULATE RAHMEN :



Straight 420  
MOD-S-420

Straight 424  
MOD-S-424

Straight 810  
MOD-S-810

Straight 820  
MOD-S-820

Straight 824  
MOD-S-824

Curved 820  
MOD-C-820

Curved 824  
MOD-C-824

Slope 1  
MOD-SS-824-01

Slope 2  
MOD-SS-824-02

Straight 1820  
MOD-S-1820

Straight 1824  
MOD-S-1824

# Modulate™ Straight 424


MOD-S-424



## ELEMENTE




## AUFBAU




## REKONFIGURIERBARE HÖHE

2000 MM → 2400 MM



## VERBINDEN MEHRERER RAHMEN

Entfernen Sie einen Fuß vom zweiten Rahmen und richten Sie beide Rahmen auf einem Fuß aus



# Modulate™ Straight 810

MOD-S-810



**Modulate™** besteht aus einem Set aus Aluminiumrohren (Ø30 mm) bespannt mit einer bedruckten Textilgrafik. Diese Rahmen können dank leistungsstarker Magneten mit jedem Rahmen verbunden werden. Die Modulate Range ist in 11 verschiedenen Formen erhältlich.

- Dank des exklusiven **MagLink**-Magnetsystems, das in die Struktur integriert ist, können Sie die Rahmen miteinander verbinden, indem Sie sie einfach aneinanderstellen.
- Durch das **Twist & Lock**-System brauchen Sie den Fuß lediglich unter die Struktur zu stellen, drehen... und schon ist der Fuß verriegelt!
- Die Grafiken sind dank des knitterresistenten und maschinenwaschbaren Textilbezugs sehr pflegeleicht. Der Stretchstoff ist mit einem Reißverschluss.



360°-MagLink-Verbinder in jeder Stange. 4 Magnete pro Rahmen



Intuitives Markierungssystem an jedem Segment für eine einfache Montage



Sichere Verbindung von Segmenten durch Bungee-Stangen und Druckknopf



2 StabilisierungsfüÙe mit Twist & Lock-System im Lieferumfang enthalten




Verkleidung mit beidseitig bedrucktem Textilbezug. Befestigung durch Reißverschluss



**Modulate™** -Tragetasche mit speziellen Fächern für FüÙe und Grafik



Struktur Information :	
Artikel	Modulate Straight 810
Artikel-Nr.	MOD-S-810
StrukturmaÙe	818 (B) x 1000 (H) x 400 (T) mm
Sichtbarer Grafikbereich	800 (B) x 982 (H)
VerpackungsmaÙe	1000 (B) x 245 (H) x 125 (T) mm
Gewicht des Systems	4.20 kg
Gewicht der Verpackung	4.55 kg



## OPTIONAL ZUBEHÖREN :



Modulate Halbfuß  
MOD-HALF-FOOT-P  
218 (B) x 6 (H) x 80 (T) mm



Spot LED Flood  
LED-FLOOD-ARM-BDLK




Spot LED Strip  
LED-STRIP-ARM-BDLK



Lampenhalterung für Ø30 mm Rohren  
US903

## MIXEN & VERBINDEN DIE 11 MODULATE RAHMEN :



Straight 420  
MOD-S-420

Straight 424  
MOD-S-424

Straight 810  
MOD-S-810

Straight 820  
MOD-S-820

Straight 824  
MOD-S-824

Curved 820  
MOD-C-820

Curved 824  
MOD-C-824

Slope 1  
MOD-SS-824-01

Slope 2  
MOD-SS-824-02

Straight 1820  
MOD-S-1820

Straight 1824  
MOD-S-1824

# Modulate™ Straight 810

MOD-S-810




ACHTUNG

Personen mit medizinischen Implantaten  
ABSTAND HALTEN.  
Interaktionen mit metallischen  
Gegenständen können zu  
Quetschgefahren führen.


STARKES MAGNETISCHES FELD



## ELEMENTE




## AUFBAU



## VERBINDEN MEHRERER RAHMEN

Entfernen Sie einen Fuß vom zweiten Rahmen und richten Sie beide Rahmen auf einem Fuß aus



# Modulate™ Straight 820

MOD-S-820



**Modulate™** besteht aus einem Set aus Aluminiumrohren (Ø30 mm) bespannt mit einer bedruckten Textilgrafik. Diese Rahmen können dank leistungsstarker Magneten mit jedem Rahmen verbunden werden. Die Modulate Range ist in 11 verschiedenen Formen erhältlich.

- Dank des exklusiven **MagLink**-Magnetsystems, das in die Struktur integriert ist, können Sie die Rahmen miteinander verbinden, indem Sie sie einfach aneinanderstellen.
- Durch das **Twist & Lock**-System brauchen Sie den Fuß lediglich unter die Struktur zu stellen, drehen... und schön ist der Fuß verriegelt!
- Die Grafiken sind dank des knitterresistent und maschinenwaschbaren Textilbezugs sehr pflegeleicht. Der Stretchstoff ist mit einem Reißverschluss.



360°-MagLink-Verbinder in jeder Stange. 4 Magnete pro Rahmen



Optionale Verlängerung (400mm) um das System in der Aufbauhöhe zu erweitern.



Sichere Verbindung von Segmenten durch Bungee-Stangen und Druckknopf



Intuitives Markierungssystem an jedem Segment für eine einfache Montage



Zentrales Verstärkungsrohr (Ø 18 mm)




2 StabilisierungsfüÙe mit Twist & Lock-System im Lieferumfang enthalten



Verkleidung mit beidseitig bedrucktem Textilbezug. Befestigung durch Reißverschluss



**Modulate™**-Tragetasche mit speziellen Fächern für FüÙe und Grafik



## Struktur Information :

Artikel	Modulate Straight 820
Artikel-Nr.	MOD-S-820
StrukturmaÙe	818 (B) x 2000 (H) x 400 (T) mm
Sichtbarer Grafikbereich	800 (B) x 1982 (H)
VerpackungsmaÙe	1000 (B) x 245 (H) x 125 (T) mm
Gewicht des Systems	6.40 kg
Gewicht der Verpackung	6.69 kg

## OPTIONAL ZUBEHÖREN :



Modulate Halbfuß  
MOD-HALF-FOOT-P  
218 (B) x 6 (H) x 80 (T) mm



Erweiterungs-Kit  
MOD-EXT400MM  
3 Rohre



Spot LED Flood  
LED-FLOOD-ARM-BDLK




Spot LED Strip  
LED-STRIP-ARM-BDLK



Lampenhalterung für  
Ø30 mm Rohren  
US903

## MIXEN & VERBINDEN DIE 11 MODULATE RAHMEN :



Straight 420  
MOD-S-420

Straight 424  
MOD-S-424

Straight 810  
MOD-S-810

Straight 820  
MOD-S-820

Straight 824  
MOD-S-824

Curved 820  
MOD-C-820

Curved 824  
MOD-C-824

Slope 1  
MOD-SS-824-01

Slope 2  
MOD-SS-824-02

Straight 1820  
MOD-S-1820

Straight 1824  
MOD-S-1824

# Modulate™ Straight 820


MOD-S-820




## ELEMENTE



## AUFBAU




## ERWEITERUNG-KIT (ALS OPTION MÖGLICH) 2000 MM → 2400 MM



## VERBINDEN MEHRERER RAHMEN

Entfernen Sie einen Fuß vom zweiten Rahmen und richten Sie beide Rahmen auf einem Fuß aus



# Modulate™ Straight 824

MOD-S-824



**Modulate™** besteht aus einem Set aus Aluminiumrohren (Ø30 mm) bespannt mit einer bedruckten Textilgrafik. Diese Rahmen können dank leistungsstarker Magneten mit jedem Rahmen verbunden werden. Die Modulate Range ist in 11 verschiedenen Formen erhältlich.

- Dank des exklusiven **MagLink**-Magnetsystems, das in die Struktur integriert ist, können Sie die Rahmen miteinander verbinden, indem Sie sie einfach aneinanderstellen.
- Durch das **Twist & Lock**-System brauchen Sie den Fuß lediglich unter die Struktur zu stellen, drehen... und schon ist der Fuß verriegelt!
- Die Grafiken sind dank des knitterresistent und maschinenwaschbaren Textilbezugs sehr pflegeleicht. Der Stretchstoff ist mit einem Reißverschluss.



360°-MagLink-Verbinde in jeder Stange. 4 Magnete pro Rahmen



400 mm Erweiterungs-Kit inclusive



Sichere Verbindung von Segmenten durch Bungee-Stangen und Druckknopf



Intuitives Markierungssystem an jedem Segment für eine einfache Montage



Zentrales Verstärkungsrohr (Ø 18 mm)



2 StabilisierungsfüÙe mit Twist & Lock-System im Lieferumfang enthalten




Verkleidung mit beidseitig bedrucktem Textilbezug. Befestigung durch Reißverschluss



**Modulate™** -Tragetasche mit speziellen Fächern für FüÙe und Grafik



Struktur Information :	
Artikel	Modulate Straight 824
Artikel-Nr.	MOD-S-824
StrukturmaÙe	818 (B) x 2400 (H) x 400 (T) mm
Sichtbarer Grafikbereich	800 (B) x 2382 (H)
VerpackungsmaÙe	1000 (B) x 245 (H) x 125 (T) + 460 (B) x 65 (H) x 65 (T) mm
Gewicht des Systems	6.78 kg
Gewicht der Verpackung	7.16 kg



## OPTIONAL ZUBEHÖREN :



Modulate Halbfuß  
MOD-HALF-FOOT-P  
218 (B) x 6 (H) x 80 (T) mm



Spot LED Flood  
LED-FLOOD-ARM-BDLK




Spot LED Strip  
LED-STRIP-ARM-BDLK



Lampenhalterung für Ø30 mm Rohren  
US903

## MIXEN & VERBINDEN DIE 11 MODULATE RAHMEN :



Straight 420  
MOD-S-420

Straight 424  
MOD-S-424

Straight 810  
MOD-S-810

Straight 820  
MOD-S-820

Straight 824  
MOD-S-824

Curved 820  
MOD-C-820

Curved 824  
MOD-C-824

Slope 1  
MOD-SS-824-01

Slope 2  
MOD-SS-824-02

Straight 1820  
MOD-S-1820

Straight 1824  
MOD-S-1824

# Modulate™ Straight 824

MOD-S-824




ACHTUNG

Personen mit medizinischen Implantaten  
ABSTAND HALTEN. Interaktionen mit metallischen  
Gegenständen können zu  
Quetschgefahren führen.


STARKES MAGNETISCHES FELD



## ELEMENTE




## AUFBAU



## REKONFIGURIERBARE HÖHE

2000 MM → 2400 MM



## VERBINDEN MEHRERER RAHMEN

Entfernen Sie einen Fuß vom zweiten Rahmen und richten Sie beide Rahmen auf einem Fuß aus

