

DIE DRUCKDATEN BITTE WIE FOLGT ANLEGEN:  
DRUCKFÄHIGE PDF, MAßSTAB 1:10  
AUFLÖSUNG MINDESTENS 72DPI IM ENDFORMAT  
ALLE SCHRIFTEN IN PFADE KONVERTIERT  
FORMAT= LIGHTBOX + 20MM UMLAUFENDE  
DRUCKERWEITERUNG, FARBRAUM CMYK

PLEASE PRODUCE THE PRINT FILES AS FOLLOWING:  
PRINTABLE PDF FILE, SCALE 1:10  
RESOLUTION MINIMUM 72DPI IN FINAL DIMENSIONS  
ALL FONTS CONVERTED TO PATHS  
DIMENSIONS= LIGHTBOX + 20MM CIRCULAR PRINT  
EXTENSION, COLOR SPACE CMYK




D.96.1000.2150

## VISUALS

FRONT SAMBA  
FRONT SAMBA

RÜCKSEITE BLANCO BLOCKOUT MIT ÖSE  
BACKSIDE BLANCO BLOCKOUT WITH EYELET

BEISPIEL: MOTIV ÜBERGREIFEND ÜBER 2 ODER MEHR MODULE  
EXAMPLE: OVERLAPPING MOTIFS COVERING 2 OR MORE MODULES



DRUCKDATEN SICHTBAR  
DRUCKDATEI INKL. DRUCKERWEITERUNG  
PRINT DATA VISIBLE  
PRINT FILE INCL. PRINT EXTENSION

VOLLFLÄCHIG ANGELEGTE MOTIVE ÜBERGREIFEND, ÜBER 2 ODER MEHR  
MODULE SIND ALS EINE DATEI ANZULEGEN  
FULL-SURFACE MOTIFS COVERING 2 OR MORE MODULES ARE TO BE CREATED  
AS ONE FILE

DIE DRUCKDATEN BITTE WIE FOLGT ANLEGEN:  
DRUCKFÄHIGE PDF, MAßSTAB 1:10  
AUFLÖSUNG MINDESTENS 72DPI IM ENDFORMAT  
ALLE SCHRIFTEN IN PFADE KONVERTIERT  
FORMAT= LIGHTBOX + 20MM UMLAUFENDE  
DRUCKERWEITERUNG, FARBRAUM CMYK



PLEASE PRODUCE THE PRINT FILES AS FOLLOWING:  
PRINTABLE PDF FILE, SCALE 1:10  
RESOLUTION MINIMUM 72DPI IN FINAL DIMENSIONS  
ALL FONTS CONVERTED TO PATHS  
DIMENSIONS= LIGHTBOX + 20MM CIRCULAR PRINT  
EXTENSION, COLOR SPACE CMYK

YD.112.0980.2130

## VISUALS

FRONT SAMBA  
FRONT SAMBA

RÜCKSEITE BLANCO BLOCKOUT MIT 2 x ÖSE  
BACKSIDE BLANCO BLOCKOUT WITH 2 x EYELET



DRUCKDATEN SICHTBAR  
DRUCKDATEI INKL. DRUCKERWEITERUNG  
PRINT DATA VISIBLE  
PRINT FILE INCL. PRINT EXTENSION

DIE DRUCKDATEN BITTE WIE FOLGT ANLEGEN:  
DRUCKFÄHIGE PDF, MAßSTAB 1:10  
AUFLÖSUNG MINDESTENS 72DPI IM ENDFORMAT  
ALLE SCHRIFTEN IN PFADE KONVERTIERT  
FORMAT= LIGHTBOX + 20MM UMLAUFENDE  
DRUCKERWEITERUNG, FARBRAUM CMYK



PLEASE PRODUCE THE PRINT FILES AS FOLLOWING:  
PRINTABLE PDF FILE, SCALE 1:10  
RESOLUTION MINIMUM 72DPI IN FINAL DIMENSIONS  
ALL FONTS CONVERTED TO PATHS  
DIMENSIONS= LIGHTBOX + 20MM CIRCULAR PRINT  
EXTENSION, COLOR SPACE CMYK

DU.1000.2150  
VISUALS

FRONT SAMBA  
FRONT SAMBA

RÜCKSEITE BLANCO BLOCKOUT  
BACKSIDE BLANCO BLOCKOUT

BEISPIEL: MOTIV ÜBERGREIFEND ÜBER 2 ODER MEHR MODULE  
EXAMPLE: OVERLAPPING MOTIFS COVERING 2 OR MORE MODULES



DRUCKDATEN SICHTBAR  
DRUCKDATEI INKL. DRUCKERWEITERUNG  
PRINT DATA VISIBLE  
PRINT FILE INCL. PRINT EXTENSION


VOLLFLÄCHIG ANGELEGTE MOTIVE ÜBERGREIFEND, ÜBER 2 ODER MEHR  
MODULE SIND ALS EINE DATEI ANZULEGEN  
FULL-SURFACE MOTIFS COVERING 2 OR MORE MODULES ARE TO BE CREATED  
AS ONE FILE

DIE DRUCKDATEN BITTE WIE FOLGT ANLEGEN:  
DRUCKFÄHIGE PDF, MAßSTAB 1:10  
AUFLÖSUNG MINDESTENS 72DPI IM ENDFORMAT  
ALLE SCHRIFTEN IN PFADE KONVERTIERT  
FORMAT= LIGHTBOX + 20MM UMLAUFENDE  
DRUCKERWEITERUNG, FARBRAUM CMYK


PLEASE PRODUCE THE PRINT FILES AS FOLLOWING:  
PRINTABLE PDF FILE, SCALE 1:10  
RESOLUTION MINIMUM 72DPI IN FINAL DIMENSIONS  
ALL FONTS CONVERTED TO PATHS  
DIMENSIONS= LIGHTBOX + 20MM CIRCULAR PRINT  
EXTENSION, COLOR SPACE CMYK

## C.K.60.1020.1030 VISUALS

FRONT SAMBA  
FRONT SAMBA




RÜCKSEITE BLANCO BLOCKOUT MIT ÖSE  
BACKSIDE BLANCO BLOCKOUT WITH EYELET



## C.UBF.1020.1030

OPTIONAL BRANDING MIT UMLAUFEND BEDRUCKTER FOLIE  
OPTIONAL BRANDING PRINTED ALL AROUND ON VINYL

DAS BRANDING BEIM COUNTER IST AUS TECHNISCHEN GRÜNDEN MIT  
EINER UMLAUFEND WEIS EN KONTUR VON CA. 1MM VERKLEBT  
FOR TECHNICAL REASONS, THE BRANDING ON THE COUNTER IS GLUED  
WITH A CIRCUMFERENTIAL WHITE CONTOUR OF APPROX. 1MM



DRUCKDATEN SICHTBAR  
DRUCKDATEI INKL. DRUCKERWEITERUNG  
PRINT DATA VISIBLE  
PRINT FILE INCL. PRINT EXTENSION

DIE DRUCKDATEN BITTE WIE FOLGT ANLEGEN:  
DRUCKFÄHIGE PDF, MAßSTAB 1:10  
AUFLÖSUNG MINDESTENS 72DPI IM ENDFORMAT  
ALLE SCHRIFTEN IN PFADE KONVERTIERT  
FORMAT= LIGHTBOX + 20MM UMLAUFENDE  
DRUCKERWEITERUNG, FARBRAUM CMYK


PLEASE PRODUCE THE PRINT FILES AS FOLLOWING:  
PRINTABLE PDF FILE, SCALE 1:10  
RESOLUTION MINIMUM 72DPI IN FINAL DIMENSIONS  
ALL FONTS CONVERTED TO PATHS  
DIMENSIONS= LIGHTBOX + 20MM CIRCULAR PRINT  
EXTENSION, COLOR SPACE CMYK

S.100.1000.1000.1000

## VISUALS

FRONT UMLAUFEND SAMBA 5X  
FRONT CIRCULATING SAMBA 5X

EINE SEITE SAMBA MIT ÖSE  
ONE SIDE SAMBA WITH EYELET



DRUCKDATEN SICHTBAR  
DRUCKDATEI INKL. DRUCKERWEITERUNG  
PRINT DATA VISIBLE  
PRINT FILE INCL. PRINT EXTENSION